

# **X** **XEROX** **DocuPrint P8ex** OSOBNÍ LASEROVÁ TISKÁRNA

## **Dojem rozhoduje**

**Vysokou kvalitou  
ostrého tisku  
dosáhnou Vaše  
dokumenty pravého  
účinku**



- ◆ Rozlišení 1200 dpi
- ◆ Rychlý laserový tisk - 8 stran za minutu
- ◆ Kompaktní rozměry
- ◆ Emulace PCL6, USB, 4 MB paměti
- ◆ Progresivní funkce - vodotisk, N-up  
(tisk více zmenšených stran na jeden list)
- ◆ Záruka 12 měsíců

**Navštivte naši stránku na Internetu na adrese:**

**[www.xerox.com](http://www.xerox.com)**

**[www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)**

## Xerox P8ex - Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| Druh tiskárny                              | Jednobarevná laserová   |
| Rychlost tisku                             | Až 8 stran za minutu  |
| Rozlišení tisku                            | Pravých 600 x 600 dpi a 144 stupňů šedi<br>1200 dpi Image Quality   |
| Tiskové funkce                             | Vodotisk a N-up   |
| Vkládání papíru                            | Zásobník na 150 listů - 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Ruční podavač na jednotlivé listy - 60 - 160 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Formáty papíru                             | A4, A5, executive, Folio, B5, C5  |
| Typy médií                                 | Papír, obálky (Monarch, Com-10, DL), průhledné fólie, štítky,<br>kartoteční lístky  |
| Výstup papíru                              | Až 100 listů papíru tiskem dolů, 1 list tiskem nahoru   |
| Měsíční objem tisku                        | Až 8000 stran za měsíc  |
| Doba výstupu<br>první stránky              | 19 vteřin   |
| Rídící jednotka                            | KS32C6100-33MHz   |
| Paměť                                      | standardně 4MB RAM, rozšiřitelná na 36 MB, Velikosti<br>SIMM: 8, 16, 32 MB Typy SIMM: EDO, 72 pinů, 60 ns,<br>32 bit (bez parity)                   |
| Rozhraní                                   | Obousměrný paralelní port standardu IEEE 1284 (kompatibilní<br>se standardy Nibble, Byte, ECP), Univerzální sériová sběrnice<br>(USB - Windows '98) |
| Jazyky PDL                                 | Emulace PCL6 a PCL5e  |
| Písma                                      | 45 proporcionálních, 1 bitmapové, Euro, 110 písem TrueType  |
| Softwarové ovladače<br>a obslužné programy | OvladačeMS Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0, podpora prostředí<br>DOS, Status Monitor, Remote Control Panel, ovladače a<br>portu USB                    |
| Rozměry (š x h x v)                        | 345 x 365 x 406 mm - při otevřeném zásobníku  |
| Váha                                       | 7,5 kg  |
| Elektrické parametry                       | 220-240 V, 50/60 Hz nebo 110 V, 50/60 Hz  |
| Provozní parametry                         | Uspávací režim  |
| Teplota                                    | 10° - 32° C   |
| Relativní vlhkost                          | 20% - 80%   |
| Hlučnost                                   | 48 dBA při tisku  |
| Vyhovuje normám                            | CE podle předpisů 73/23/EEC a 89/336/EEC, TUV-GS Mark,<br>IEC 950 druhé vydání, polská norma B, DEMKO, SEMKO,<br>FIMKO, NEMKO, GOST                 |
| Vyhovuje Y2K                               | Ano   |
| Provozní náplně                            | Vysokokapacitní kazeta pro laserový tisk, (113R296) kapacita<br>5000 stran A4 (při potištění 5% plochy)   |

### Volitelné příslušenství:

|  |   |
|--|---|
| Externí tiskový server                           | Vnější adaptér Ethernet 10BaseT                                 |
| CentreDirect                                     | Připojení přes paralelní port<br>Podporuje Ethernet / EtherTalk |
| Možnost dokoupit "Service Pack" na 1 nebo 3 roky |   |

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX

708P83168CZ

# **XEROX** **DocuPrint P8ex** OSOBNÍ LASEROVÁ TISKÁRNA

## **Dojem rozhoduje**

**Vysokou kvalitou  
ostrého tisku  
dosáhnou Vaše  
dokumenty pravého  
účinku**



- ◆ Rozlišení 1200 dpi
- ◆ Rychlý laserový tisk - 8 stran za minutu
- ◆ Kompaktní rozměry
- ◆ Emulace PCL6, USB, 4 MB paměti
- ◆ Progresivní funkce - vodotisk, N-up (tisk více zmenšených stran na jeden list)
- ◆ Záruka 12 měsíců