

Phaser 750

Barevná laserová tiskárna Specifikace



Konfigurace		750N	750P	750DP	750DX
Model		Z750_MN	Z750_MP	Z750_MDP	Z750_MDX
Maximální rozlišení	barva	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
	mono	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Paměť standard (Maximum)	RAM	64 MB (256 MB)	96 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)
Interní pevný disk		volitelný	volitelný	volitelný	pevný disk 6 GB
Automatický dvoustranný tisk		volitelný	volitelný	standard	standard
Tisk typu Pipeline		volitelný	standard	standard	standard
Náhled tisku první strany		volitelný ¹	standard	standard	standard
Řazení výtisku		volitelný ^{1,2}	standard ²	standard	standard
10/100BaseT Ethernet		standard	standard	standard	standard

Definice

PhaserLink™ Software informuje o stavu tiskárny, konfiguraci, oznamuje e-mailem tiskové chyby a nabízí podporu přes Intranet a podporu od Tektronix přes standardní webovské browsery.

Uživatelské profily kontrolují tisk v síti a poskytují statistiky a obsazení tiskáren, počítadla stránek, protokoly zásahů a spoustu dalších informací.

Správa tiskových úkolů dodává informace o tiskovém úkolu včetně jeho trvání, typu média, počtu stran a spotřeby toneru a papíru.

Dálkový tisk (Remote Printing) umožňuje uživatelům přímý tisk na kteroukoliv tiskárnu Phaser v síti TCP/IP.

Náhled první stránky stránky (First Page Preview) nabízí předběžný náhled na výtisk několika tiskových úloh.

Řazení výtisku (Collation Printing) zajišťuje seřazení vícestránkových dokumentů.

Při tisku typu Pipeline probíhá zpracování několika stránek předem v zájmu optimalizace výkonu.

Intelligent Ready software sleduje, kdy a jak se tiskárna používá. Tiskárna automaticky přechází do pohotovostního energeticky úsporného režimu v době, kdy se nepoužívá, a vrací se do režimu Ready před fází činnosti.

Zabudovaný pevný disk je standardní součástí tiskárny 750DX (volitelný u 750N, 750P a 750DP). Interní pevný disk o kapacitě 6 GB obsahuje vestavěnou podpůrnou webovskou stránku pro přístup k dokumentaci, hledání chyb a možností, jak zvýšit produktivitu na browser.

Všechny modely tiskárny Phaser 750 nabízejí:

- **Procesor na zpracování obrazu** (Image Processing 200-MHz PowerPC Processor)
- **Maximální rychlost barevného tisku:** 5 str./min (rychlý barevný režim); 4 str./min (standardní režim)
černobílý tisk: 16 str./min
tisk na průhledné fólie: 2 str./min
- **Měsíční kapacita** 50.000 stran/měsíc
- **Jazykový** Genuine Adobe® PostScript® 3™, emulaci Colour PCL 5C s automatickým rozeznáváním a přepínáním
- **Standard síťového rozhraní:** 10/100BaseT port Ethernet, port USB a obousměrně paralelní rozhraní Volitelné síťové karty: PhaserShare® Network Cards³: Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP, & TCP/IP)
- **Ovladače tiskárny** pro PC Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2; PhaserPort peer-to-peer ovladač Windows; Macintosh; PhaserPrint plug-in⁴ pro přímé natahování souborů Photoshop; modelové soubory pro pracovní stanice SUN SGI, HP, IBM, DEC
- **Správa tiskárny/tiskových úkolů** na bázi webu PhaserLink, dálkový tisk přes otevřené standardy, profil užívání, správu tiskových úkolů, kontrolu stavu několika tiskáren včetně tiskáren Tektronix a tiskáren ostatních typu a e-mailová oznámení
- **Řezy písem:** 136 residentních řezů
- **Na ovládacím panelu** dvouřádkový display LCD s interaktivním menu
- **Barevné normy** plnoodstínové simulace barev schválené PANTONE®, barvy Adobe PostScript normy nezávislé na přístroji, mezinárodní barevné normy CIE a podporu pro systémy správy barev ICC a Apple ColorSync
- **Dynamické profily** přizpůsobení barev (Colour Control TekColor™ Dynamic Correction Colour Profiles): Automaticky: nastavení barev fotografií, grafiky a textu automaticky s nejlepší možné reprodukcí barev Display sRGB: odsouhlasení s monitorem Vašeho počítače Živé barvy: firemní prezentace, diagramy a grafy SWOP, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof nebo Euroscale: simulace tisku Černobílý tisk: tisk ve stupnici šedých tónů
- **Norma zásobníků na média:** zásuvka na 250 listů papíru a víceúčelový zásobník na 100 listů papíru Volitelné pro 750N a 750P: standard u 750DP a 750DX: přídavná jednotka na oboustranný tisk se dvěma zásobníky (250 listů papíru, 100 listů fólií)
- **Nastavitelná kvalita tisku Rychlý barevný režim:** urychlí tisk a šetří inkoust, vhodný pro náhledy a interní dokumenty
Standardní režim: univerzální plnobarevný tisk
Zvlášť kvalitní tisk: profesionální kvalita barevného tisku, špičkové rozlišení textu a hladké barvy
Špičkový tisk: fascinující fotografický tisk
Rychlý černobílý tisk
Kvalitní černobílý tisk
- **Pohotovostní energeticky úsporný režim** Conservation EPA Energy Star
- **Záruka/podpora** 1 rok se servisem na místě, technická podpora na webu online, telefonická podpora a informační brožurka o barevném tisku zdarma. Inovativní nabídka servisu zahrnuje volitelné servisní kontrakty na až 3 další roky.

Manipulace s papírem

- Jednotka na oboustranný tisk je u 750DP a 750DX standardní, zahrnuje dva další zásobníky na média pro objemné tiskové úlohy a umožňuje rychlý výběr médií.
- Tisk na hladký/hlazený papír 60-150 g/m² a papíry s vyšší gramáží do 163 g/m², křídový a lesklý papír, fólie, nálepky a obálky
- Tiskové formáty A4, US Letter, Executive, US Legal a obálky #10
- Nepotisknutelný okraj: formát A4: tiskne do 5 mm od všech okrajů. Formát US Letter a US Legal: tisk do 5 mm od horního a dolního okraje, do 4 mm od levého a pravého okraje.

Profesionální tisková média Tektronix Professional

Papír na barevný tisk (Premium Colour Printing Paper)
Obálkový papír (Premium Cover Paper)
Lesklý papír (Glossy Coated Paper)
Nálepky do barevné laserové tiskárny (Colour Laser Labels)
Standardní fólie (Standard Transparency Film)
Vysoce kvalitní fólie (Premium Transparency Film)

Rozměry a hmotnost

Šířka: 507 mm
Výška: 463 mm
Hloubka: 492 mm
Hmotnost: 43 kg

¹ Vyžaduje volitelný upgrade Phaser 750P.

² Vyžaduje volitelnou mechaniku pevného disku.

³ Síťové karty PhaserShare zahrnují software na správu tiskárny pro uživatele Windows v sítích Novell NetWare.

Všechny porty a protokoly jsou aktivní simultánně.

⁴ Natáhněte přímo z Adobe Photoshop®, Macintosh a Windows.

Czech Republic Tel: 00 42 02 8 4 027 111 Fax: 00 42 02 8 4 027 555

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES

MADE FOR EACH OTHER®

www.xerox-xcg.cz



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace se nesmí žádným způsobem reprodukovat bez svolení XEROX CORPORATION. Ikony Phaser®, PhaserShare® a TekColor® jsou registrované obchodní známky XEROX CORPORATION. Názvy PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ a TekColor™ jsou obchodní známky XEROX CORPORATION. TekColor Caresm a RealSUPPORTsm jsou servisní známky XEROX CORPORATION. Tektronix® je registrovaná obchodní známka Tektronix, Inc. poskytnutá v licenci XEROX CORPORATION. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Barvy PANTONE® generované tiskárnou Phaser 750 jsou procesní simulace ze čtyř a/nebo tří barev a nemusí odpovídat plnoodstínovým barevným normám definovaným firmou PANTONE. Informace k přesným barvám najdete v referenčních příručkách k barvám PANTONE (Colour Reference Manuals). Barevné simulace PANTONE lze získat na těchto výrobcích jen tehdy, použijí-li se autorizované softwarové produkty licencované firmou Pantone. Kontaktujte Pantone, Inc., přejete-li si aktuální seznam autorizovaných licencí. Informace v této brožurce lze bez oznámení změnit.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA PHASER® 750

Barva, se kterou
můžete počítat



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX




BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA PHASER 750

Tiskárna Phaser 750 používá pátou generaci barevné laserové technologie, aby vnesla hospodárně a spolehlivě barvu do pracovních skupin jakékoliv velikosti. Rychlostí stačí nejrůznějším útvarům; její obsluhu zvládne každý a její kvalita odpovídá plně tomu, co jste zvyklí očekávat od každé barevné tiskárny Phaser.

Barevná laserová tiskárna Phaser 750: splní všechny požadavky Vašeho podniku - den za dnem - v barvě.

připravená pro práci v síti

Tiskárna Phaser 750 k Vám dorazí kompletně s 10/100BaseT Ethernet, rychlým USB a obousměrnými paralelními a sériovými rozhraními. Síťová karta Token Ring je volitelná. Multiprotokolová podpora umožňuje současné připojení na různé sítě včetně Windows NT, Mac OS, Unix a OS/2.



kvalita tisku

Vynikající barva.

Tiskárna Phaser 750 přináší nádherné barvy v rozlišení 1200 dpi každému ve Vaší kanceláři. Počínaje grafikou fotografické kvality až po čistý, křehký text - tato laserová tiskárna páté generace dá styl všemu, co tiskne.



Univerzálnost. Zásoba zvlášť kvalitního papíru Premium, firemní hlavičkový papír, promítací fólie - dokonce i standardní kancelářský papír - tiskárna Phaser 750 je perfektní pro každodenní



použití. A pro speciální práce existují speciální média včetně nálepek, tenký kartón a lesklý papír.

A co víc - tiskárna 750 zvládá dokonce i automatický oboustranný tisk.

Konsistence. Tiskárna Phaser 750 tiskne stránku za stránkou spolehlivě, konsistentní barvy. Automaticky např. rozezná rozdíl mezi textem, grafikou a fotografií a nastaví každý tisk na optimální kvalitu (i když jsou různé typy tisku na téže stránce). A co víc - moderní autokalibrační funkce zvládá automaticky faktory jako jsou teplota a vlhkost, takže máte jistotu, že se každá strana pokaždé vytiskne perfektně.

Demonstrace tiskárny

Vyzkoušejte tiskárnu 750 v praxi. Navštivte svého nejbližšího dealera Xerox nebo nahlédněte na naši webovou stránku, kde najdete virtuální demonstraci tiskárny: www.xerox.com/officeprinting/750demo

Sítě. Naše webová stránka je plná detailů o síťových kartách, protokolech, řízení tiskárny a barev: www.xerox.com/officeprinting/networking

Seznamte se s naším slavným Service & Support.

Spojte se on-line s oceněným servisem a podporou TekColor Care™: www.xerox.com/officeprinting

Objevte výhody od firmy Xerox. Seznamte se se všemi dalšími výhodami pro zákazníka, které získáte s barevnými tiskárnami od Xerox: www.xerox.com/officeprinting

produktivita

Rychlost. Díky výkonnému procesoru 200 MHz a tiskové jednotce, která tiskne barevné stránky rychlostí 5 stran za minutu (16 stran za minutu černobílý tisk), je tiskárna Phaser 750 více než dostatečně rychlá pro většinu kancelářských aplikací.



Nepřerušovaný tisk.


Volitelné vysokokapacitní zásobníky na papír zvyšují kapacitu tiskárny Phaser 750 na působivých 850 stran. Spolu se speciálními vysokokapacitními patronami na toner (žádná jiná patrona do barevné laserové tiskárny nevydrží déle) to znamená, že tiskárna 750 tiskne déle a s menším počtem přerušeni než prakticky kterákoliv jiná tiskárna.



snadné použití

Ovládání od psacího stolu.

Tiskárna Phaser 750 učiní přítrž dohadům, na které síťové tiskárně dokument najdete. Nabízí Vám užitečné přehledné obslužné pole a navíc díky vestavěným webovským stránkám PhaserLink přístup k řadě informací o stavu tisku. Tiskárna Phaser 750 Vám dokáže dokonce poslat e-mail, abyste věděli, že jí dochází zásoby.




Ideální pro pracovní skupinu.

Sníží Vaše režijní náklady přidáním volitelného interního pevného disku 6 GB s vestavěnou webovou stránkou technické podpory. Umožní každému na síti přístup on-line k ovladačům, utilitám, příručkám a dokonce i k školicím videonahrávkám.

Ovladače tisku příští generace.

Nabízí více tiskových variant a možnost jejich zobrazení v náhledu na obrazovce.



Spolehlivá technologie.

Tiskárna Phaser 750 je poslední z dlouhé řady oceněných barevných tiskáren Phaser. Na základě osvědčené spolehlivé technologie s tiskárnou 750 získáváte záruku spokojenosti Xerox a v případě uplatnění záruky servis po dobu jednoho roku 24 hodin denně na místě.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX