



barevná tiskárna

Vynikající barvy, bezkonkurenční hodnota



Phaser 8400

Barevná tiskárna

Jasná volba pro barevný tisk.

Rychlost tisku 24 stran za minutu. Procesor 500 MHz. Nejrychlejší doba výtisku první strany mezi všemi barevnými tiskárnami. Ostré syté barvy prakticky na jakémkoliv papíru. To vše za cenu podstatně nižší, než byste očekávali u tiskárny s profesionální kvalitou tisku. Tiskárna Phaser 8400 představuje nepřekonatelnou hodnotu pro rostoucí firmy, které potřebují výhody barevného tisku bez jakéhokoliv kompromisu na úkor kvality.

Nepřekonatelný výkon za skvělou cenu

Barevná tiskárna Phaser 8400 poskytuje výkon a přesvědčivost barev za bezprecedentní cenu. A stejně jako obchod, i tiskárna znamená rychlý vývoj – technologie tuhého inkoustu s jedním průchodem vytváří plné barvy s pozoruhodnou rychlostí – představuje tak vynikající alternativu k laserovým tiskárnám.

- Rychlost tisku plných stránek v barvě je **24 stran za minutu** – nikdy vás nenechá čekat.
- Výtisk první strany trvá pouhých **6 sekund**.
- Tiskárna má k dispozici velmi rychlý procesor 500 MHz PowerPC, až **512 MB** paměti, originál Adobe® PostScript® 3™ a jako zvláštní příslušenství hard disk (minimálně 20 GB) pro zajištění maximálního výkonu ve vyčísleném sdíleném prostředí.
- Sytá plná barva z barevné osobní tiskárny i tiskárny pro pracovní skupinu. Redukuje nebo zcela eliminuje nutnost spoléhat se na nákladné tisky mimo vaše pracoviště.

Živé barvy až do posledního detailu

Tuhý inkoust vytváří tak svěží a tak realistické barvy, že člověk prostě musí vidět na vlastní oči, aby mohl uvěřit. Díky ostrému a čistému textu, živým znakům a perfektní grafice a naprosto věrné reprodukci fotografií se jedná o typ výstupu, díky kterému zůstane váš podnik v paměti vašich partnerů.

- Barva z tuhého inkoustu je věrnější, sytější a značně konzistentnější, v barevném tisku stránku za stránkou.
- Nová zdokonalená technologie **2400 FinePoint™** pro reprodukci obrazu poskytuje vrcholnou kvalitu tisku.
- Konzistentní výsledky na širokém spektru tiskových papírů, včetně silných materiálů pro obálky a transparentních fólií.
- Automatická optimalizace barev znamená, že vždy získáte barvy, které očekáváte.



Technologie s typickým vlastním stylem.

Skvělá pro každého kancelářského uživatele...

Technologie tuhého inkoustu vám poskytne více za méně, s ekologicky šetrnými spotřebními položkami a snadností používání, která je ostatními tiskárnami nedostížitelná.

- Tiskárna Phaser 8400 se doplňuje tak snadno jako sešivačka. Kostky tuhého inkoustu můžete spustit do příslušných otvorů kdykoliv a úroveň inkoustu, který je k dispozici, jsou snadno viditelné.



- Kompaktní, dobře skladovatelné kostky tuhého inkoustu vytvářejí méně odpadu a minimalizují vlivy na životní prostředí.
- Po vyndání z krabice můžete tiskárnu nainstalovat na vaši síť ve čtyřech krátkých krocích díky přímé automatické instalaci a podpůrným funkcím.
- Funkce Intelligent Ready spočívá v tom, že tiskárna se naučí znát a předpokládat vaše tiskové zvyklosti a pracovní zátěž; podle toho provede zahřátí nebo přejde do úsporného režimu.

Potřebujete další informace?

Najdete je na www.xerox.com/office

Prohlédněte si tiskárnu v akci. Navštivte vašeho prodejce značky Xerox nebo si prohlédněte virtuální demoverzi: www.xerox.com/office/8400demo

Technologie tuhého inkoustu. Díky čemu je tuhý inkoust tak zvláštní? Naše internetová stránka věnovaná tuhému inkoustu je plná technických údajů, obrázků, otázek a odpovědí, připomínek zákazníků a obsahuje výčet sektorových ocenění: www.xerox.com/office/solidink



...a pro správce systému

Snadnost použití z hlediska uživatelů tiskárny, kteří mohou vše provádět sami, znamená, že se správci mohou zaměřit na otázky sítě. A my poskytneme nástroje, které jim přesně toto umožní se zvýšenou efektivitou.

- Systém správy tiskárny Xerox CentreWare® poskytuje rychlý počítačový přístup k řadě funkcí, včetně stavu tiskárny a úloh, podrobných účetních informací, e-mailových upozornění, zjednodušené instalace tiskárny a síťové správy.
- Web server zabudovaný do tiskárny (CentreWare IS Embedded Web Server) vám umožní řídit, konfigurovat a lokalizovat chyby u tiskáren z jakéhokoliv místa za použití webovského prohlížeče.
- Inteligentní tiskárna Phaser 8400 může pomoci uživatelům provádět samostatně lokalizaci chyb za použití dálkového diagnostického nástroje PhaserSMART® představujícího internetový automatizovaný podpůrný systém.

Vynikající design a snadnost použití

- Všechna nastavení vaší konfigurace a firmware jsou uložena na malé paměťové kartě, kterou můžete přenášet na jakoukoliv jinou tiskárnu Phaser 8400.
- Tiskárna může používat téměř jakýkoliv druh materiálu pro tisk – papír, štítky, fólie, obálky a kartony – ze všech zásobníků.
- Rozšiřuje možnosti s tím, jak váš podnik roste – síťová komunikace, rozšířená paměť a další volitelné prvky, které je možno přidat ke konfiguracím B, N a DP.
- Volitelný oboustranný (duplexní) tisk je automatický a rychlý.
- Krátká dráha, kterou urazí papír, přispívá k vynikající rychlosti a spolehlivosti.

① Zásobník č. 1 pro 100 listů použijete pro těžší papír do 220 g/m², kartonový materiál, obálky, fólie a další obdobné materiály.

② Standardní zásobník č. 2 pro 525 listů pracuje s papírem do 122 g/m².

③ Přidejte jeden nebo dva vysokokapacitní podavače papíru pro 525 listů, chcete-li zvýšit vaši kapacitu až na 1675 listů.



Phaser 8400DX

Servis a podpora. Přečtěte si informace o servisním programu Total Satisfaction ServicesSM, který získal řadu ocenění: www.xerox.com/office/support

Zajistěte si připojení na barvu. Věnujte pozornost produktu Color Connection (výlučně pro vlastníky našich tiskáren), který zahrnuje přístup ke speciální internetové stránce, zpravodajům, učebním materiálům, aktualizacím produktů a dalším skvělým nápadům: www.colorconnection.xerox.com



KONFIGURACE	8400B	8400N	8400DP	8400DX
Tisková média pro Xerox Phaser				
Rychlost tisku	24 stran za minutu barevně / 24 stran za minutu černobíle			
Výstup první stránky	6 sekund plnobarevně			
Paměť (standardní / maximální)	128 MB / 512 MB RAM		256 MB / 512 MB RAM	
Procesor	500 MHz PowerPC, Adobe® PostScript® 3™, PCL5c			
Interní hard disk	Volitelné příslušenství při upgrade		Standardně (20 GB)	
Maximální pracovní cyklus	Až 85.000 stran za měsíc			
Kvalita tisku				
Maximální rozlišení	2400 FinePoint™, 600 dpi			
Práce v síti				
Síťové rozhraní	Obousměrný paralelní, USB 2.0		10/100BaseTX Ethernet, obousměrný paralelní, USB 2.0	
Manipulace s papírem				
Automatický oboustranný tisk	Volitelné příslušenství		Standardně	
Možnosti pro vstup papíru	Zásobník č. 1 na 100 listů; zásobník č. 2 na 525 listů			
Standardně				Volitelný podavač na 525 listů
Produktivita				
Standardní funkce	Zákaznický volitelná velikost papíru, programy Phaser Installer, Intelligent Ready			
	Zabudovaný web server, vzdálený tisk, e-mailová upozornění, program Enhanced PrintingScout, PhaserSMART®, účtovací úlohy, uživatelský analytický nástroj, tisk brožur, inteligentní systém zásobníků			
	Zřetězení úloh Job Pipelining s kompresí			
	Zkušební sada Zabezpečený tisk Uložený tisk HD třídění			
Záruka	Na místě po dobu dvou let			

SPECIFIKACE

Sít/Software

Správa tiskárny: Správa tiskárny Xerox CentreWare Printer Management pro Microsoft, Novell a Unix, zabudovaný Web Server CentreWare IS, webový správce CentreWare Web Administrator, brána Xerox NDPS Gateway, uživatelský analytický nástroj Usage Analysis Tool (není k dispozici na nesíťovém modelu).

Možnosti fontů: 137 rezidentních PS fontů a 81 PCL.

Ovladače tiskárny Windows 98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X, verze 10.1 nebo vyšší, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), univerzální ovladač tisku Xerox Walk-Up Printing Driver.

Jazyky: Originální Adobe® PostScript® 3™, PCL5c - emulace s automatickým snímáním a přepínáním.

Manipulace s papírem

Zásobník č. 1 na 100 listů: (standardní) papíry s gramáží do 60 – 220 g/m², potažené papíry, fotografický papír s vysokým rozlišením Phaser High Resolution Photo Paper, štítky, obálky, kartony, fólie Phaser Professional Solid Ink Transparencies, vodě-odolný papír Phaser Weatherproof Paper, pohlednicový papír Phaser Postcards, tříkrát přeložená skládačka Phaser Trifold Brochures. Formáty papírů: A4, A5, A6, B5 JIS, B5 ISO, US Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio, Index Cards, velikosti přírůstobitelné požadavkům zákazníka; obálky: č. 10 Commercial, DL, C5, č. #5 ½, #6 ¾, Monarch, Booklet, Lee (A7), Choukei 3 Gou, Choukei 4 Gou, zákaznický volitelná velikost.

Zásobník č. 2: zásobník pro 525-listů (standardní) papíry s gramáží do 60 – 220 g/m², potažené papíry, fotografický papír s vysokým rozlišením Phaser High Resolution Photo Paper, štítky, obálky, fólie Phaser Professional Solid Ink Transparencies, vodě-odolný papír zvýšenou odolností Phaser Weatherproof Paper, pohlednicový papír Phaser Postcards, tříkrát přeložená skládačka Phaser Trifold Brochures. Formáty papírů: A4, B5 JIS, B5 ISO, US Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio; obálky: č. 10 Commercial, DL a C5.

Zásobník č. 3: zásobník pro 525-listů (standardně na DX) stejné gramáže papíru a stejné velikosti jako pro zásobník č. 2. **Zásobník č. 4: zásobník pro 525-listů** (volitelné příslušenství) stejné gramáže papíru a stejné velikosti jako pro zásobník č. 2. **Automatický oboustranný tisk** 60 – 163 g/m².

Speciální funkce

Program Enhanced PrintingScout Okamžitě zobrazí rozbalovací návod, je-li třeba věnovat pozornost průběhu tiskových úloh. **Instalační program Phaser Installer** Automaticky vám zajistí tisk během několika sekund.

Program PhaserSMART Dálkový diagnostický nástroj, který poskytuje automatizovanou internetovou podporu.

Nástroje vysoké produktivity: Zkušební sada, zabezpečený tisk, a uložený tisk, tisk brožur, Intelligent Ready, negativní a zrcadlové obrazy, možnost změny měřítka, vodoznaky, zákaznický volitelná velikost papíru, ukládání úloh, obálky, kombinace tisků*, vzdálený tisk, vyřazení obrazu, oznamení o dokončení úlohy, oddělovací stránky, tisk více stran na jednu, e-mailová upozornění MailLink, účtovací úlohy, zřetězení úloh, Job Pipelining, program pro komunikaci s okolními objekty Printer Neighborhood, rozšířená báze fontů*.

*Vyžaduje pevný tisk

Ovládací prvky barev

Standardy barev PANTONE® - schválené simulace barev, systém Adobe PostScript pro barvu nezávislou na zařízení, mezinárodní standardy barev CIE a podpora pro systémy řízení barev ICC a Apple ColorSync.

Korekce barev Profily barev s dynamickou korekcí TekColor z řidičského programu: automatická funkce, sRGB displej, systém živých barev Vivid Colour a možnosti, SWOP, Euroscale Commercial, SNAP, Black and White, None.

Provozní

Rozměry šířka: 42,2 cm, výška: 36,8 cm, hloubka: 53,34 cm, hmotnost: 28 kg.

Prostředí Teplota: Neprovozní: -30° až 60° C; Provozní: 10° až 32° C; Relativní vlhkost: Neprovozní: 10 - 95%, Provozní: 10% - 80%. Hladina hluku: 33 dBa v pohotovostním režimu, 54 dBa v provozu.

Napájení 110 - 120 V AC, 60 Hz; 220 V AC, 50 Hz, Příkon: průměr 230 W / maximální hodnota 1500 W, splňuje požadavky ENERGY STAR (konfigurace S).

Regulační data FCC část 15, dílčí část A, registrace UL: UL 1950, certifikace CSA - C22.2 č. 950, označení „CE“ v souladu se směrnicemi 73/23/EHS a 89/336/EHS CDRH, EN 55022 FCC část 15, dílčí část A, registrace UL: UL 1950, certifikace CSA - C22.2 č. 950, označení „CE“ v souladu se směrnicemi 73/23/EHS a 89/336/EHS CDRH, EN 55022 část 15, dílčí část B, registrace UL: registrováno UL 1950, certifikace CSA - CSA-C22.2 č. 950, označení „CE“ v souladu se směrnicemi 73/23/EHS a 89/336/EHS CDRH, EN FCC část 15, dílčí část A, registrace UL: UL 1950, certifikace CSA - C22.2 č. 950, označení „CE“ v souladu se směrnicemi 73/23/EHS a 89/336/EHS CDRH, EN 55022 55022.

Total Satisfaction Services

Záruční servis na místě po dobu dvou let, internetová on-line technická podpora a telefonní podpora. Inovační nabídky služeb zahrnují možnost rozšířených servisních smluv a školení přizpůsobené pro vaše interní asistenční pracoviště.

MÉDIA A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tisková média pro Xerox Phaser	
Phaser Premium Colour Printing Paper (papír pro barevný tisk) 500 listů, 90 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016136900
Phaser Premium Cover Paper (papír pro obálky) 100 listů, 163 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016182400
Phaser Professional Solid Ink High Resolution Photo Paper (foto papír pro vysoké rozlišení) A4 (210 x 297 mm)	016180900
Phaser Professional Solid Ink Business Cards (papír pro tisk vizitek) 25 listů, 225 g/m ² , 10 karet na arch A4 (210 x 297 mm)	103R01042
Phaser Professional Solid Ink Transparencies (průhledná fólie) 50 listů A4 (210 x 297 mm)	103R01040
Phaser Colour Printing Labels (štítky pro barevný tisk) 100 listů A4, 8 nálepek na arch	016181500
Phaser Premium Postcards (papír pro tisk pohlednic) 100 listů, 176 g/m ² A4, 4 ks na arch	103R01017
Phaser Weatherproof Paper (vodě-odolný papír) 150 listů, 100 g/m ² A4	103R01021
Phaser Trifold Brochures (tříkrát přeložená skládačka) 150 listů, 176 g/m ² A4	103R01019
Spotřební materiál	
Originální tuhy inkoust XEROX® Solid Ink 8400	
3 náplně černé barvy	108R00604
3 náplně azurové barvy	108R00605
3 náplně purpurové barvy	108R00606
3 náplně žluté barvy	108R00607
6 náplně černé barvy	108R00608
Položky pravidelné údržby	
Standardní souprava pro údržbu (až 10.000 stran)	108R00602
Rozšířená souprava pro údržbu (až 30.000 stran)	108R00603
Volitelné příslušenství	
Interní hard disk (20 GB)	097S03172
128 MB paměti	ZMD128/A
256 MB paměti	ZMD256/A
Podavač s kapacitou 525 listů	097S03174
Upgrade z B na BD	097S03175
Upgrade z B na N	097S03176
Upgrade z N na DP	097S03177
Upgrade z N na zdokonalené funkce	097S03178
Upgrade z DP na zdokonalené funkce	097S03179

Výtěžnosti spotřebních materiálů jsou přibližné a jsou založeny na 5% pokrytí na stránce formátu A4.

Informace o sídle vašeho
nejbližšího prodejce výrobku
Xerox, případně i jiné
informace najdete na našich
internetových stránkách.



XEROX

Worldwide Partner



Copyright © 2004 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace není dovoleno reprodukovat žádným způsobem bez svolení společnosti XEROX CORPORATION, XEROX®, The Document Company®, the digital X®, Phaser®, PhaserSmart®, PhaserShare a CentreWare jsou registrovanými ochrannými známkami a TekColor® je ochrannou známkou společnosti XEROX CORPORATION v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných výrobců. Je možné, že barvy vytvořené v rámci PANTONE Colours nebudou odpovídat standardům PANTONE. Pro informace o přesné barvě postupujte podle aktuálních publikací PANTONE. PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem Pantone, Inc. Jako partner ENERGY STAR společnost Xerox Corporation konstatuje, že tento výrobek s volitelným doplňkem IS splňuje směrnice ENERGY STAR pro energetickou účinnost. Název a logo ENERGY STAR jsou registrovanými ochrannými známkami v USA. Informace v této příručce podléhají změnám bez apriorního oznámení. 1/04 BT 36 USC 220506 84XB-01MA